



CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

Cooperativa de Ahorro y Crédito "23 de Julio" Ltda.

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

		dic-21	dic-22	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	40.407.481,02	39.440.350,25	-967.130,77	-2%
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1.565.865,62	3.987.000,28	2.421.134,66	155%
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	41.973.346,64	43.427.350,53	1.454.003,89	3%
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL (**)			0,00	
E	(C-D) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	41.973.346,64	43.427.350,53	1.454.003,89	3%

(++) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V, título IV, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	0,00	0,00	0,00	
	Activos ponderados con 0.10	0,00	0,00	0,00	
	Activos ponderados con 0.20	0,00	0,00	0,00	0%
	Activos ponderados con 0.40	0,00	0,00	0,00	
	Activos ponderados con 0.50	24.600.176,61	30.898.355,39	6.298.178,78	26%
	Activos ponderados con 1.00	234.608.710,76	308.226.573,04	73.617.862,28	31%
	Activos ponderados con 2.00	0,00	0,00	0,00	0%
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	259.208.887,37	339.124.928,43	79.916.041,06	31%

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO

G =	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	23.328.799,86	30.521.243,56	7.192.443,70	31%
H =	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	18.644.546,78	12.906.106,98	-5.738.439,80	-31%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	13.600.745,89	16.765.117,04	3.164.371,15	23%